

# 家庭常備薬等 WEB斡旋のご案内

当組合では、皆様方の疾病予防および健康維持の一助として、『特納品』を中心として家庭常備薬等の斡旋をいたします。当WEB斡旋では健保組合の斡旋ならではの特納品も扱っており、またクレジットカードでもお支払いが可能です。

全306品目  
掲載!!



【医療用と同有効成分配合商品】  
以下のOTC医薬品を  
健保組合が半額補助  
いたします!!

各商品  
限定300個  
お1様4個まで



ポジナールEP錠  
20錠/ティカ製薬/第2類医薬品



花粉、ハウスダスト  
などによるくしゃみ、  
鼻水、鼻づまり。  
アレルギー用薬

1,300円  
650円!

パイロンPL顆粒Pro  
12包/シオノギヘルスケア/第2類医薬品



かぜの諸症状(の  
どの痛み、発熱、  
鼻水、鼻づまり、  
頭痛、関節・筋肉の  
痛み等)の緩和

1,780円  
890円!

ティカエース軟膏  
10g/ティカ製薬/第2類医薬品



湿疹、皮膚炎、  
あせも、かぶれ、  
しあやけ、虫刺され、  
じんましん、  
ステロイド外用剤

590円  
295円!

医薬品販売業者の「白石薬品株式会社」までお気軽にご相談ください

- 受付時間 月～金曜日 9:00～17:00(祝日・年末年始を除く)
- 返品交換は配送中の破損、お申込み商品とお届け内容が異なっていた場合に限り承ります。商品到着後7日以内にご連絡ください。
- お薬等掲載商品に関するご質問
- お申込み、お届け内容の確認、返品・交換などに関するご質問

▶ 本社薬店 TEL 072-645-4666  
▶ 大阪営業部 TEL 072-961-7471

お問い合わせ

スカイブプロンHI  
60錠/日野薬品工業/第2類医薬品

花粉、ハウス  
ダストなどに  
によるくしゃみ、  
鼻みず、鼻づ  
まり。フェキソ  
フェナジン・塩  
酸塩配合

1,150円  
575円!



リフェンダID0.5%  
30枚/タカミツ  
第2類医薬品

腰痛、関節痛、  
肩こり痛、筋肉痛、  
腱鞘炎、肘の痛み、  
打撲、捻挫など  
『インドメタシン配合』  
(サイズ10cm×14cm)

910円  
455円!



◆商品については裏面をご覧ください。

セルフメディケーション税制  
（税額控除）（医療費控除の特例）について  
詳しい内容につきましては、弊社ホームページ「セルフメディケーション税制  
（税額控除）（医療費控除）」もしくは、下記相談窓口にてご確認ください。  
●法改正により2022年1月1日よりセルフメディケーション税制（税額控除）の  
対象となる医薬品が追加されました。  
●品名の前にある＊印は税制対象医薬品です。  
白石薬品 株式会社 お問い合わせ窓口:白石薬品株式会社  
TEL 072-622-8500(平日9:00～17:00)

花粉の時期に  
オススメ！

# 今回のWEB斡旋で購入できます！

セルフメディケーションの心強い味方！

こんなときにはOTC医薬品をご活用ください！

OTC医薬品とは、ドラッグストアなどでご自身で購入できる市販薬のことです。

貴重な  
時間・休日を  
使いたくない！

受付時間に  
間に合わない



花粉症の  
症状が出て  
ちょっとつらい

すぐに  
なんとかしたい…



二次感染  
しないか心配…



病院の薬より効きめが  
よわいんじゃない？



処方されている  
お薬と同じ効きめの  
ものってあるの？

病院で処方される薬と同じ成分、  
同じ用量のお薬もあります！



わからないことは専門家（薬剤師・  
登録販売者）に相談してください

## 医療用医薬品とは

医療用医薬品は病院や診療所などで、医師が診断したうえで発行する処方箋（しょほうせん）に基づき、薬剤師が調剤し、渡されるお薬です。

スイッチOTC医薬品は、処方箋が無くても薬店やドラッグストアで購入ができます。

### 医療用医薬品

エピナステン  
塩酸塩錠 20mg



スイッチ

ポジナールEP錠  
20錠/ティカ製薬/第2類医薬品

アレルギー鼻炎薬



### 医療用医薬品

フェキソフェナジン  
塩酸塩60mg



スイッチ

スカイブブロンHI  
60錠/日野薬品工業/第2類医薬品

アレルギー鼻炎薬



### ご注意ください

OTC医薬品は自分で選んで購入できますが、自身の判断で使用するため  
購入する際は薬剤師や登録販売者に相談して適切なものを選びましょう。  
また、使用する際は必ず説明書を読み、正しくご使用ください。

症状がひどい、症状が続いている場合は医療機関  
を受診するようにしましょう。